

Operační plán zimní údržby

místních komunikací,
vnitřního území lázeňského místa
a ostatních komunikací, odstavných a
parkovacích ploch
města Mariánské Lázně

2015/2016



Operační plán byl projednán:

- a) Podklady k ZÚ projednány s vedením Města Mariánské Lázně. Zpracování opatření k zákonu č. 97/2009Sb.
- b) V Dozorčí radě TDS – doporučení k zimní údržbě
- c) Koordinační jednání o zimní údržbě
- d) Ve vedení města

OBSAH:

1. Úvod – základní pojmy, práva a povinnosti – zóny	2
2. Seznam důležitých telefonních čísel	4
3. Organizace spolupracující při zimní údržbě v případě potřeby	5
4. Organizace provádějící ZÚ místních komunikací (vozovky, chodníky a parkovací cesty)	5
5. Seznam pracovníků Technického a dopravního servisu, s.r.o.	5
6. Technika TDS – osádky vozů	6
7. Pracovníci TDS – ruční údržba chodníků, schodišť a přechodů	6
8. Dostupná technika pro odvoz sněhu	6
9. Technika organizací udržujících parkové cesty v případě potřeby	7
10. Lhůty pro zmírňování závad při strojní údržbě místních komunikací	8
11. Trasy mechanismů TDS – běžné výjezdy	10
12. Vozovky v majetku karlovarského kraje udržuje – údržba silnic kvk	17
13. Chodníky aj. komunikace udržované TDS ručně	17
14. Komunikace v zimním období neudržované	18
15. Technologické postupy	18
16. Preventivní blokový odvoz sněhu za asistence městské policie bude prováděn zejména	18
17. Komunikace s přechodnou změnou režimu parkování	19
18. Parkovitě a ostatní udržované plochy	19
19. Parkové cesty – pěší komunikace ve veřejné zeleni	20
20. Soupis všech udržovaných komunikací	21

1. Úvod – základní pojmy, práva a povinnosti - zóny:

1.0. a) TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o., správce místních komunikací (dále jen TDS) na základě usnesení rady města č.343/2006 koordinuje činnosti ostatních organizací provádějících zimní údržbu.

1.0. b) Jedná se zejména o údržbu místních komunikací, parkovacích ploch, cest ve veřejné zeleni a v prolukách a parkovacích a odstavných míst.

1.0. c) S ohledem na specifika Mariánských Lázní, (vnitřní území lázeňského místa, soustředění ubytovacích kapacit v horní části města, trasy MHD, nadmořská výška 550-750 m n.m, provoz ski-area apod.) je zimní údržba komunikací prováděna přednostně v centru města, tj. převážně ve vnitřním území lázeňského místa.

1.0. d) Mariánské Lázně se z převážné části nacházejí v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Z tohoto důvodu pro zimní údržbu podléhá použití chemických materiálů souhlasu ministerstva životního prostředí.

1.0. e) Použití chemických materiálů je omezeno pouze na vozovky v trasách MHD.

1.0. f) Pouze pro vozovky v trasách městské hromadné dopravy (dále jen MHD) je možné použít atestované ekologické soli, zkrápěné solankou.

1.0. g) Povolena výjimka pro chemický posyp v ulici Dykova včetně přilehlých chodníků, chodníků na Hlavní třídě od č.p. 504 a Hotelové školy až po hotel Pacifik, včetně dolní části Purkyňovy ulice, vše v obci a katastrálním území Mariánské Lázně.

1.0. h) Pro ostatní chodníky, je možné pro posyp používat pouze interních materiálů parkoviště u Kauflandu.

1.1. Základní pojmy, práva a povinnosti:

1.1. a) Zimní období je stanoveno od 1.11. do 31.3.

1.1. b) Sjízdnost místních komunikací je takový stav komunikací, který umožňuje jízdu motorových vozidel a nemotorových vozidel, přizpůsobenou povětrnostním podmínkám a stavebnímu stavu těchto komunikací a okolnostem, které je možno předvídat.

1.1. c) Schůdnost pěších komunikací, chodníků a parkových cest je takový stav komunikací, chodníků a parkových cest určených pro chodce, který umožňuje chůzi, přizpůsobenou stavebnímu stavu, povětrnostním podmínkám a okolnostem, které je možno předvídat.

1.1. d) V zimním období při údržbě místních komunikací závady nelze zcela odstranit, jedná se o zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti, vzniklých zimními povětrnostními vlivy a nepředvídanými technickými konstrukčními poruchami komunikací. Okamžitě neopravitelné komunikace mohou být přechodně odpovídajícím způsobem označeny, dle možností opatřeny pevnými, resp. mobilními zábranami a značením.

1.1. e) Povinnosti správce místních komunikací vyplývají z platných předpisů, zejména z ustanovení zákona 13/97 Sb. o pozemních komunikacích a vyhlášky 104/97 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1.1. f) Pro vybrané komunikace je v zimním období upraven pevným svislým dopravním značením zvláštní režim parkování – viz níže.

1.1. g) V naléhavých případech TDS v součinnosti s MP upraví dopravní režim přenosnými dopravními značkami.

1.1. h) Za přítomnosti Městské policie bude TDS provádět tzv. nucený odtah nepovoleně zaparkovaných vozidel.

1.1. i) O provedené údržbě bude předložen všemi dodavateli písemný záznam.

1.1. j) Kontrolu prováděných prací je oprávněn provádět příslušný pracovník Městského úřadu viz níže.

1.1. k) Při extrémních zimních povětrnostních vlivech TDS přesměruje kapacity udržující méně důležité komunikace, zejména parkové cesty do centra lázeňského místa. O této změně bude pořízen záznam. (Schvaluje jednatel TDS.)

1.1. l) Vyhlášení kalamitní situace navrhuje TDS, MP - vyhláší starosta města nebo jeho zástupce a svolá krizový štáb.

1.1. m) V době vyhlášené kalamitní situace podléhá pořadí, rozsah a způsob údržby místních komunikací rozhodnutí krizového štábu. (Mimořádné použití chemických materiálů podléhá souhlasu ředitele CHKO).

1.1. n) Případný požadavek na náhradu vzniklé škody, za kterou by měl odpovídat správce komunikací, je nutné ve všech případech zdokumentovat obvyklým způsobem, odpovídajícím vzniklé škodě a platným předpisům.

1.1. o) Všechny organizace a soukromí podnikatelé provádějí zimní údržbu za úplaty. Rozsah prací a odpovídající finanční plnění je stanoveno ve smlouvách o dílo, rámcových smlouvách nebo dle objednávek.

1.1. p) Průběh údržby a související finanční plnění budou průběžně příslušnými pracovníky odboru finančního a majetkového a odboru životního prostředí vyhodnocovány.

1.1. q) Průběh údržby usměrňuje a odvoz sněhu stanovuje pětičlenný řídicí štáb, který se sejde v případě, že to vyžaduje stav komunikací ve městě (např. hromady sněhu či zmrazků, které znemožňují zimní údržbu komunikací, parkování vozidel, průjezd vozů vyvážejících odpad nebo záchranného systému).

1.1. r) Řídicí štáb je složený z těchto zástupců:

- 1 člen vedení města (starosta nebo místostarosta)
- 1 člen z TDS (ředitel nebo dispečer zimní údržby)
- 1 člen z komise cestovního ruchu
- 1 člen z pracovníků příslušného odboru (ing. Petr Řezník, ing. Miroslav Kupka)
- 1 člen z městské policie (velitel nebo zástupce)
- Vedoucí oddělení krizového řízení nebo jeho zástupce

Výjimečně se řídicí štáb může sejít nejméně v počtu 3 členů a to bezpodmínečně po 1 členu z vedení města a zaměstnanců TDS.

Poznámka: Rozsah prováděných prací závisí od schváleného rozpočtu města a vůle ZM příslušné položky rozpočtu navýšit v extrémních situacích.

1.2. Zóny (trasy, rajony):

1.2. a) Údržbu většiny vozovek a chodníků provádí TDS, trasy mechanismů a chodníky udržované ručně TDS jsou uvedeny níže.

1.2. b) Chodníky bez ohledu na vlastníky přilehlých nemovitostí udržuje převážně TDS, resp. jím objednaní zhotovitelé v níže uvedených trasách (plužením a posypem pískem).

1.2. c) V maximální možné míře bude využito volných pracovníků na zimní údržbě zúčastněných všech organizací a podnikatelů pro ruční čištění Hlavní ulice od křižovatky s ul. Komenského po Grandhotel Pacifik.

1.2. d) S ohledem na ekonomičnost a technické a personální možnosti TDS, některé vozovky, zejména na sídlištích udržují externí dodavatelé (v návaznosti na údržbu parkových cest) viz níže.

Jednotlivé zóny v zimním období vhodným způsobem označí informačními tabulemi TDS. (S údaji: Kdo zónu udržuje, tel. č. odpovědné osoby apod.)

1.2. e) Údržbu odstavných ploch a parkovišť provádí, resp. zajišťuje TDS. K dispozici pro mimořádné jsou volné kapacity techniky místních stavebních organizací viz níže.

1.2. f) Vycházkové trasy a lesoparkové cesty v okolí města nejsou standardním způsobem v zimě udržovány. O této skutečnosti je zapotřebí jednotlivými ubytovateli informovat návštěvníky.

1.2. g) Neudržované chodníky jsou označeny cedulkou a zvýrazněny na mapě vyvěšené na Městském úřadě v Mariánských Lázních.

2. Seznam důležitých telefonních čísel:

	Organizace	Telefon
1	Nepřetržitá zimní služba - Dispečer TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o., u Pily 206/3a, Mariánské Lázně	725 815 363
	Daniel Javůrek, jednatel společnosti	725 502 881
	Luboš Polák, opravy poruch veřejného osvětlení	605 909 060
2	POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Mariánské Lázně, Mgr. Nejedlý	974 372 750
3	MĚSTSKÁ POLICIE, Mariánské Lázně, velitel Jiří Durčo	354922166
5	Město Mariánské Lázně, Ing. Petr Třešňák, starosta	354 922 132
6	Město Mariánské Lázně, Martin Hurajčík, 1. místostarosta	354 922 174, 602 425 537
7	Město Mariánské Lázně, Ing. arch. Vojtěch Franta, 2. místostarosta	354 922 159
8	MěÚ Mariánské Lázně, Ing. Petr Řezník, vedoucí odboru IDCR	354 922 183
9	MěÚ Mariánské Lázně, Miroslav Kupa, IDCR	354 922 275
10	MěÚ Mariánské Lázně, Ing. Zora Rákosová, OŽP	354 922 120
11	MĚSTSKÁ NEMOCNICE Mariánské Lázně	354 625 562, 354 474 222,155
12	HASIČSKÝ záchranný SBOR Mar.Lázně Operační středisko Karlovy Vary	950 377 111
13	MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA, a.s., Mariánské Lázně, Ing. Jiří Klusoň, jednatel	354 597 489
14	Autobusy Karlovy Vary divize Mariánské Lázně vedoucí Štefanovič	602 145 572
15	Autobusy Karlovy Vary divize Mariánské Lázně p.Roubalová	602 530 007
16	Poruchy plynu	1239
17	Chevak Cheb poruchová služba	354 597 111, 739 543 471
18	Skupina ČEZ poruchy	840 850 860
19	Chráněná krajinná oblast Slavkovský les, Ing. Jindřich Horáček, Mariánské Lázně	354 624 081 354 401 970

	Významní správci nemovitostí	Telefon
1	Bytov, s.r.o., Nádražní nám. 299, M. Lázně	777 213 501
2	Stavební bytové družstvo Život, Hlavní 392, M. L.	355 455 622
3	Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s., Masarykova 22	354 661 111
4	Marien - Invest, spol. s r.o., Chebská 255, M.L.	354 623 026

3. Organizace spolupracující při zimní údržbě v případě potřeby

	Organizace	Telefon
	Odvoz sněhu, doplnění techniky:	
1	Josef Čerovský, Mariánské Lázně	603 701 930
2	Lázeňské Lesy, s.r.o. Mariánské Lázně	603 867 694
3	Studnářství Čech, pan Jirkovský	777 153 903
4	KSÚS, středisko Velká Hleďsebe, pan Merkl	606 625 159, 354 627 930
5	Miroslav Opava, soukromý podnikatel Vlkovice	724 007 825
6	Stavby a mechanizace Vildt	739 062 673
7	Libor Hodina soukromý podnikatel	602 146 304
8	Bohumír Jungbauer soukromý podnikatel, Mariánské Lázně	602 449 854
9	Bytov s.r.o., Mariánské Lázně	777 213 500
10	Ing. Zbyněk Martínek, Mariánské Lázně	739 083 844
11	Vladimír Stránský, Mariánské Lázně	604 849 886

4. Organizace provádějící ZÚ místních komunikací (vozovek, chodníků a parkovacích cest)

	Organizace	Telefon
	TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o.	725 502 881
	Michal Fáměra, dispečer	602 429 792
	Jan Holub- garážmistr, dispečer	725 815 363
	Petr Blahout – vedoucí střediska opravy komunikací (dispečer)	606 377 304
	Martin Galas vedoucí čtyř ručního úklidu	725 169 406
	Kamil Lukeš – správce komunikací	725 754 419
	Luboš Polák – opravy veřejného osvětlení	605 909 060

5. Seznam pracovníků Technického a dopravního servisu, s.r.o.

	Dispečerská služba	725 815 363
	Dispečeri - jméno a příjmení, bydliště	
1	Michal Fáměra, Zádub	
2	Jan Holub, Ovesné Kladruby	
3	Petr Blahout, U Ploché dráhy 401/10, M. L.	

6. Technika TDS – Osádky vozů

	Technika	Jméno a příjmení, bydliště	Telefon
1	MERCEDES 1K8 7297	Miloš Hoffman, Vlkovice 20, ML Roman Černovský	725 956 283 725 956 285
2	MERCEDES	Stanislav Ferko, Ruská 155, ML Jiří Dolejš, Za Tratí 693, ML	725 956 284 725 956 282
3	Sypač FUMO 1K8 7277	Jaroslav Šípek, Bezručova 156, Velká Hleďsebe	725 956 280
4	FUMO 2KO 9986	Vítězslav Brtník, Nádražní 112, ML	725 956 281
5	Minitraktor Kubota	Josef Winter	602 429 791
6	Minitraktor Wisconsin	Miroslav Šíma, Hlavní 269/21, ML	607 161 538
7	Traktor Zetor CH 31-51	Imrich Matáš, Píkovice 39, Teplá Martin Galas, Potoční 160/23	----- 725 169 406
8	Traktor Zetor CH 34-06	Jiří Švácha, Tepelská, ML	725 956 288
9	Traktor KOO 1608	Jaroslav Sokolík, Sítiny 23 ML	732 581 067
10	Nakladač Paus	Miroslav Kovačík, Horní Ves 86, ML	725 956 289
11	Citroen 3K 13675	Josef Langer, Ve Vilkách 184/7, ML Jaroslav Pišta Hlavní 226 M.L.	725 956 286 -----
12	Multicara	Vladislav Matáš, Mrázov 18, Teplá	725 800 674
13	VW 2K7 6341	Vladimír Šulc, Evropská 76, Cheb	601 588 336
14	Multicara VW 3K0 0375	Alois Gaži	

Poznámka: Osádky záložní techniky určí vedoucí zimní služby nebo dispečerská služba.

7. Pracovníci TDS – Ruční údržba chodníků, schodišť a přechodů

1	Rajon I.	
2	Rajon II.	
3	Rajon III.	3 zaměstnanci včetně VPP
4	Rajon IV.	
5	Rajon V.	
6	Rajon VI.	

8. Dostupná technika pro odvoz sněhu

Technika	Počet	Firma
Kolový nakladač Paus	1	TDS
Kolový nakladač MZG	1	Libor Hodina
Nakladač UNC	1	A-Z servis
Nakladač UNC	1	Stamo Stanislav Motl
Bagr Zeppelin ZM 100	1	Stavby a mechanizace
Traktorbagr	2	Stavby a mechanizace
Traktorbagr	3	Miroslav Opava
Bagr HR 35	1	A-Z servis
Bagr ZRH 16	1	A-Z servis

Pásový bagr 25NX	1	Libor Hodina
Pásový bagr ZRH 14	1	Libor Hodina
Bagr- nakladač	1	Bohumír Jungbauer
Avia	1	Stavby a mechanizace
Avia	1	Miroslav Opava
Avia	1	Libor Hodina
Avia	1	Bohumír Jungbauer
Avis kontejner	2	A-Z servis
Iveco	3	Miroslav Opava
Liaz	1	Stavby a mechanizace
Tatra 148	1	Stavby a mechanizace
Tatra	9	Miroslav Opava
Tatra	1	Bohumír Jungbauer
Tatra 815	5	Euro- Bohemia- Stav
Pracovníci	3	Miroslav Opava
Pracovníci	7	A-Z servis
Pracovníci	2	Bohumír Jungbauer
Technika na shoz rampouchů:		
Plošina MP-27	1	Bytov
Multicar	1	Bytov
Traktor radlice	1	Bytov

Poznámka: Na základě uzavřených rámcových smluv bude tato technika využita při odvozu sněhu, úklidu parkovacích ploch a kalamitních situacích.

Technika společnosti (Bytov Multicar a traktor) dle potřeby operativně doplní techniku TDS.

9. Technika organizací udržujících parkové cesty v případě potřeby

Technika	Počet
Firma: Miroslava Slepíčková- rajon VII. Parkové cesty:	
Avie	1
Avie kontejner	1
Traktor 7245 a radlice	1
Traktor Antonio Carraro	1
Bagr Shaeff – pásový	1
Firma: Ing. Martínek – rajon VIII. Hamrníky	
Avia kontejner	1
UNC	1
Traktor Solaris	1
Malotraktor	1
Firma: Josef Čerovský – rajon IX. parkoviště	
Ktor	1
Pic Up	2
Motorobot a radlice	1
Ruční fréza	1
Multicar	1
Poznámka: Traktor Lázeňských lesů je uveden v seznamu TDS	
Firma: Vladimír Stránský:	
Tatra, UDS	1

10. Lhůty pro zmírňování závad při strojní údržbě místních komunikací:

10.1. Doba od zjištění závady ve sjízdnosti k výjezdu prvních mechanismů nepřesáhne 30 minut.

10.2. Lhůty pro zajištění sjízdnosti vozovek a stručný popis technologie (zmírnění závad) dle tříd:

Třída	Stručný popis	Lhůta v hod.
I.	Plužení, chemický posyp/solanka v trasách MHD	2
	Plužení, posyp kamennou drtí (4-8 mm v ost. trasách tř. I.)	4
II.	Plužení, posyp klannou drtí (4-8 mm)	
	V běžných zimních podmínkách	8
	V mimořádných zimních podmínkách nepřesáhne	12
III.	Plužení, posyp kamennou drtí (4-8 mm)	
	V běžných zimních podmínkách	12
	V mimořádných zimních podmínkách nepřesáhne	24

Do třídy I. Jsou zařazeny pouze tyto komunikace:

1	Hlavní třída
2	Masarykova
3	Reitenbergerova
4	Karlovarská
5	Dusíkova
6	Ruská
7	Nehrova část (MHD)
8	Purkyňova u Flory (část MHD)
9	Husova
10	Chebská
11	Nádražní
12	Plzeňská
13	Palackého
14	Tepelská (MHD)
15	Skalníková
16	17. Listopadu
17	Polní
18	Vítězství
19	Velká Hleďsebe (na objednávku)
20	Anglická
21	Máchova
22	Třebízského
23	Pramenská
24	U nemocnice
25	Za Tratí a Černý most
26	Ibsenova (část MHD)
27	Mírové náměstí
28	Příkrá

Do třídy II. jsou zařazeny pouze tyto komunikace:

1	Chopinova
2	Ibsenova
3	Fibichova
4	Úzká
5	Lesní
6	Goethovo nám.

7	Mladějovského
8	Purkyňova
9	Lázeňská
10	Klíčova
11	Poštovní
12	Dykova
13	Lidická
14	B. Němcové
15	Tyršova
16	Nerudova
17	Luční
18	Dvořákova
19	Lužická
20	Komenského
21	Jiráskova
22	Křížíkova
23	Zeyeroва
24	Stavbařů
25	Žižkova
26	Janáčkova
27	Mánesova
28	Smetanova
29	Na výsluní
30	U Pily
31	Libušina
32	Na Třešňovce
33	Družstevní
34	Dřevěná
35	Bezejmenná
36	Nákladní
37	Příčná
38	Kollárova
39	Na Průhonu
40	Průběžná
41	Růžová
42	Ve Vilkách
43	U Zastávky
44	K Rybníčku
45	Zahradní
46	U Ploché dráhy
47	Na Vycházce
48	Dobrovského
49	Za Školou
50	Ke Kostelu
51	Hroznatova
52	Česká
53	Šafaříkova
54	Seifertova
55	Dukelská
56	Mládežnická
57	Přátelství
58	1. Máje
59	Škroupova
60	Americká
61	Havlíčkova
62	Kubelíkova
63	Franze Kafky
64	Tepelská
65	Na Voře dole
66	Podhorská
67	Dylěňská

68	Na Voře nahoře
69	Potoční
70	Krátká
71	Školní
72	Čapkova
73	Ladova
74	Zelená
75	Boční

Do třídy III. Jsou zařazeny pouze tyto komunikace:

		m
1	Hájenka nad hřbitovem	1214,0
2	Pod Panorámou	1712,5
3	Zádub – Mullerova hájenka	840,6
4	Beskyd – Polom	1325,5
5	Kamzík	656,0
6	Karkulka	970,8
7	Prelátův pramen	320,6
8	Stavební Mlýn	1656,0
9	Skláře (levá a pravá strana)	3300,0
10	Ke Kasárnám	100
11	Chotěnov (ves)	
12	Stanoviště (ves)	
13	Cheb – Stanoviště (příjezdová komunikace)	
CELKEM:		12096,0

10. 3. Lhůty pro zajištění schůdnosti chodníků a parkových cest a stručný popis technologie (zmírnění závad).

Třída	Chodník	Stručný popis	Lhůta v hod.
I.	Hlavní	Plužení, posyp, drť, písek, ruční úklid (dle potřeby odvoz sněhu)	8
	Reitenbergerova		
	Ruská u radnice		
II.	Ostatní chodníky a parkové cesty	Plužení, posyp, drť, písek, ruční úklid /dle potřeby odvoz sněhu)	12
III.	Ostatní pěší a parkovací cesty, chodníky a přístupy k domům ve všední dny od:	Plužení, posyp, drť, písek, ruční úklid	24
	Sobota, neděle, svátky	Plužení, posyp, drť, písek, ruční úklid	48

Poznámka: Průběh dalších cyklů údržby v jednotlivých dnech bude upřesněn dispečerem TDS.

11. Trasy mechanismů TDS- běžné výjezdy

A. MERCEDES – Sůl + solanka (3K 3393)				I.
	Ulice	délka	četnost	
1	Hlavní centrum	1883,0	3	5649,0
2	Mírové náměstí	210,0	2	420,0
3	Nehrova po Floru	55,0	2	110,0
4	Purkyňova	91,7	4	366,8
5	Ibsenova (po ř. Lázní)	62,5	2	125,0
6	Masarykova Kř. pr.	200,0	2	400,0
7	Reitenbergerova	578,0	4	2312,0
8	Masarykova City s.	480,0	2	960,0
9	Ruská celá	1206,0	2	2412,0
10	Dykova	106,0	1	106,0

11	Palackého MHD	1369,7	2	2739,4
12	17. Listopadu	365,2	2	730,4
13	Skalníková	1141,7	2	2283,4
14	Tepelská DP- Ant.p.	512,5	2	1025,0
15	Nádražní náměstí	396,6	3	1189,8
16	Husova	375,0	2	750,0
17	Žižkova	171,2	2	342,4
18	Libušina	300,0	2	600,0
19	U Pily	341,9	2	683,8
20	Příkrá	449,0	2	898,0
21	Třebízského od Lesního pramene k náměstí Míru	280,0	2	560,0
22	Dusíkova po Skiareal	501,0	2	1002,0
23	Černý most + ulice Za tratí (Vora MHD)	1110,4	2	2220,8
24	Smyčka MHD na parkovišti u Kaufkandu	320,0	2	640,0
25	Polní	411,0	1	411,0
26	Od Chebské za Tesco	650,0	2	1300,0
27	Točna pro MHD za Tescem 565 m2		1	
Celkem:		13567,4		0
CELKEM km:				30236,8

B. FUMO SPZ 2KO 9986				I.
	Ulice	délka	četnost	
1	Nerudova	163,1	2	326,2
2	Luční	168,5	2	337,0
3	Tyršova	429,4	2	858,8
4	B. Němcové	220,0	2	440,0
5	Poštovní	230,6	2	461,2
6	Mladějovského	101,7	2	203,4
7	Za Divadlem	100,0	2	200,0
8	Universita	125,0	2	250,0
9	Jugoslávská	137,0	2	274,0
10	Goethovo nám.	400,0	2	800,0
11	Purkyňova	101,7	2	203,4
12	Nehrova slepá část	119,1	2	238,2
13	Nehrova zadní část	119,1	2	238,2
14	Úzká	114,6	2	229,2
15	Lesní	192,0	2	384,0
16	Lázeňská	210,0	2	420,0
17	Kličova	157,5	2	315,0
18	Zeyerova	859,4	2	1718,8
19	Lužická	331,1	2	662,2
20	Dvořákova	221,0	2	442,0
21	Komenského	419,9	2	839,8
22	Jiráskova	190,4	2	380,8
23	Reitenbergerova	578,0	2	1156,0
24	Chodník (Tesco, Lidl) od Husovi k Chebské	330,0	1	330,0
CELKEM:		6019,1		11708,2
FUMO – drť dle aktuálního stavu				

C. FUMO SPZ 1K 87277			II.- III.		
	Ulice	délka	četnost		
1	Stavbařů	233,5	1	233,5	II.
2	Na Třešňovce	242,8	1	242,8	II.
3	Družstevní	318,0	1	318,0	II.
4	Bezejmenná	169,5	1	169,5	II.
5	Nákladní	465,6	1	465,6	II.
6	Příčná	84,0	1	84,0	II.
7	Kollárova Berlín	450,0	1	450,0	II.
8	Plzeňská sídliště	213,9	1	213,9	II.
9	Průběžná	73,6	1	73,6	II.
10	Růžová	77,0	1	77,0	II.
11	Ve Vilách	139,2	1	139,2	II.
12	Zahradní	71,5	1	71,5	II.
13	U Zastávky	388,6	1	388,6	II.
14	U Rybníčka	135,0	1	135,0	III.
15	U Ploché dráhy	492,2	1	492,2	II.
16	Seifertova	168,2	1	168,2	II.
17	Dukelská	74,6	1	74,6	II.
18	Kosmonautů	68,8	1	68,8	II.
19	Mládežnická	76,2	1	76,2	II.
20	Přátelství	74,4	1	74,4	II.
21	1. Máje	74,4	1	74,4	II.
22	Škroupova	74,3	1	74,3	II.
23	Havlíčková	189,1	1	189,1	II.
24	Ke Kostelu	540,0	1	540,0	II.
25	Za Školou horní část	468,0	1	468,0	III.
26	Hamrníky levá strana	340,0	1	340,0	III.
27	Dobrovského	1430,0	1	1430,0	III.
28	Na Vycházce	209,5	1	209,5	III.
	CELKEM:	7341,9		7341,6	
FUMO-drť dle aktuálního stavu					

Poznámky:

a) Trasa A je udržována plužením a chemickým posypem se krápním solankou a má přednost přede všemi komunikacemi. Výjezd je směřován nejdříve do města. (Nerozhodne-li z objektivních důvodů dispečer ZÚ jinak).

b) Trasy B a C jsou udržovány plužením a posypem inertním materiálem (kamennou drtí – frakce 4-8-Město Mariánské Lázně).

D. MERCEDES 3K 13393				II.-III.	
V běžných podmínkách bude sypač využíván bez radlice					
1	Kollárova	663,9	2	1327,8	
2	Na Průhonu	834,7	1	834,7	
3	Kubelíkova	513,2	1	513,2	
4	Americká	419,5	1	419,5	
5	Česká	501,2	1	501,2	

6	Šafaříkova	152,5	1	152,5
7	Stavební Mlýn – Černý most	1656,0	1	1656,0
8	Chotěnov	100,0	2	200,0
9	Stanoviště	1900,0	2	3800,0
10	Goethovo nám.	509,8	2	1019,6
11	Karlovarská	1857,4	4	7429,6
12	K Hájence	2200,0	2	4400,0
13	Pod Panorámou	1712,6	3	5137,8
14	Mullerova	1550,0	1	1550,0
15	Hamrníky pravá strana	7880,0	1	7880,0
16	Franze Kafky	325,0	1	325,0
17	Chopinova	1486,0	2	2972,0
18	Fibichova	62,5	3	187,5
19	Ibsenova	262,5	2	525,0
20	Třebízského	1357,0	3	4071,0
21	Palackého	2184,7	2	4369,4
22	Polní	411,0	1	822,0
23	Za Školou (ke kostelu)	195,5	2	391,0
24	Pramenská	852,4	2	1704,8
CELKEM:		29587,4		52189,6

E. TRAKTOR 1		RADLICE		FUMO	
Ulice		délka	četnost		
1	Lázeňská	372,4	2	744,8	II.
2	Zeyerova	859,4	2	1718,8	II.
3	Zádub – Mullerova	840,6	1	840,6	II.
4	Poštovní	230,6	1	230,6	II.
5	Klíčova	45,3	1	45,3	II.
6	Dobrovského	562,4	1	562,4	II.
7	Za Školou	468,0	1	468,0	II.
8	Ke Kostelu	570,0	1	570,0	II.
9	Úzká	114,6	1	114,6	II.
10	Lesní	100,3	1	100,3	II.
11	Potoční	325,0	1	325,0	II.
12	Boční	190,5	1	190,5	II.
13	Čapkova	281,5	1	281,5	II.
14	Krátká	272,0	1	272,0	II.
15	Ladova	788,0	1	788,0	II.
16	Ve Vilkách	190,5	1	190,5	II.
17	Hájenka n. hřbitovem	1214,0	1	1214,0	II.
18	Park. hřbitov	242,7	1	242,7	II.
19	Beskyd Polom	1325,5	2	2651,0	II.
20	Kamzík	656,0	2	1312,0	II.
21	Pod Panorámou	1712,5	1	1712,5	II.
22	Karkulka	970,8	1	970,8	II.
23	Prelát pramen	320,6	2	641,2	III.
CELKEM:		12653,2			
CELKEM km:				16187,1	

F. TRAKTOR 2		RADLICE		FUMO	
	Ulice	délka	četnost		
1	Lužická	333,1	1	333,1	II.
2	Komenského	419,9	1	419,9	II.
3	Křížova	305,8	1	305,8	II.
4	Jiráskova	190,4	1	190,4	II.
5	U Nemocnice	501,2	1	501,2	II.
6	Za Tratí	1010,4	1	1010,4	II.
7	Na Průhonu	980,5	1	980,5	II.
8	Růžová	120,5	1	120,5	II.
9	Zahradní	120,5	1	120,5	II.
10	U Rybníčka	115,6	1	115,6	II.
11	Česká	501,2	1	501,2	II.
12	Šafaříkova	367,0	1	367,0	II.
13	U Ploché dráhy	398,4	1	398,4	II.
14	Americká	419,5	1	419,5	II.
15	Kubelíkova	513,2	1	513,2	II.
16	Seifertova	475,5	1	475,5	II.
17	Dukelská	74,6	1	74,6	II.
18	Kosmonautů	68,8	1	68,8	II.
19	Podhorská	820,7	1	820,7	II.
20	Na Voře	938,8	1	938,8	II.
21	Ke Kasárnám	695,0	1	695,0	II.
22	Tyršova	429,4	1	429,4	II.
23	Nákladní	465,6	1	465,6	II.
24	Družstevní	296,5	1	296,5	II.
25	Bezejmenná	169,5	1	169,5	II.
26	Dřevěná	154,6	1	154,6	II.
27	Příčná	110,1	1	110,1	II.
CELKEM:		10996,3			
CELKEM km:				10996,3	

Kompletní seznam vozovek je uveden v příloze

Poznámka:

- a) Výjezd traktorů s radlicí D a E jsou v některých lokalitách shodné s trasami B a C a předcházejí výjezdům sypačů.
 - b) Za příznivých podmínek, zejména z ekonomických důvodů může v uvedených trasách být použito místo traktoru vozidlo Fumo (Multicar 4x4).
 - c) Vozovky na sídlišti Vora udržuje TDS
 - d) Vozovky na sídlišti Panská Pole udržuje TDS
 - e) Seznam vozovek udržovaných v návaznosti na zóny parkovacích cest je uveden v bodě č. 19
- Parkové cesty – pěší komunikace ve veřejné zeleni.

Chodníky – běžný výjezd mechanismů

1. **a FUMO 1**
2. **b FUMO 2**
3. **c KUBOTA**
4. **d PIRAÑA**

		Radlice/fréza /sypač/ písek			Drť
	Ulice		délka	četnost	
1	Hlavní	a, b	950,0	2	1900,0
2	Husova	b	820,3	1	820,3
3	Ruská	a, c	630,5	2	1261,0
4	Goethova nám.	a, c	540,5	1	540,5
5	Reitenbergerova	a, c	640,3	2	1280,6
6	Máchova	a, c	210,5	1	210,5
7	Anglická	a, c	670,3	1	670,3
8	Plzeňská	b	930,5	1	930,5
9	Palackého	b	850,3	2	1700,6
10	Kollárova	b, d	615,4	1	615,4
11	Polní	b, d	440,2	1	440,2
12	Česká	b, d	710,0	1	710,0
13	17. Listopadu	b, d	370,5	1	370,5
14	Tepelská	b, d	950,0	1	950,0
15	Hroznatova	b, d	480,7	1	480,7
16	Havlíčková	b, d	320,5	1	320,5
17	Chebská	a	840,7	2	1681,4
18	Sklaníkova	a, d	360,6	1	360,6
19	Podhorská	b, d	306,2	1	306,2
20	Janáčková	b, d	659,5	1	659,5
21	Za Tescem od Chebské k Husově ulici	a, d	330,0	1	330,0
CELKEM:			12627,5		
CELKEM km:			16539,3		

		Radlice/fréza/sypač/písek			Drť
	Ulice		délka	četnost	
1	Pramenská	a	852,4	1	852,4 III.
2	Třebízského	a, c	678,5	1	678,5 II.
3	Plzeňská – sídliště	b, d	240,7	1	240,7 II.
4	Dřevěná	b, d	210,5	1	210,5 II.
5	Bezejmenná	b, d	315,6	1	315,6 II.
6	Nákladní	b, d	420,5	1	420,5 II.
7	Družstevní	b, d	420,5	1	420,5 II.
8	Vítězství	b, d	760,8	1	760,8 I.
9	Husova – elektra	b, d	370,4	1	370,4 II.
10	Chopinova	c	195,0	1	195,0 II.
11	Lázeňská	a	372,4	1	372,4 II.

12	Úzká	a	114,6	2	229,2	II.
13	chodníky u hřbitova	a	320,5	1	320,5	III.
14	Pod Panorámou	a	1712,5	2	3425,0	III.
15	Zádub – Mullerova	a	840,6	2	1681,2	III.
16	Karkulka	b	970,8	2	1941,6	III.
17	Prelát	b	320,6	2	641,2	III.
18	Fibichova	c	66,4	1	66,4	II.
19	Ibsenova	c	295,0	1	295,0	II.
20	nám. Míru	a, c	198,0	1	198,0	I.
CELKEM:			9676,3			
CELKEM km:			13635,4			

Ulice					
			délka	četnost	
1	Třebízského	c	210,4	1	210,4
2	Karlovarská	a, c	206,3	2	412,6
3	Dusíkova	c	700,0	1	700,0
4	Masarykova - pošta	c	360,0	1	360,0
5	Jiráskova	c	380,6	1	380,6
6	Lužická	c	457,0	1	457,0
7	Křížíkova	b, c	360,0	1	360,0
8	Komenského	c	419,0	1	419,0
9	Masarykova – ředitelství lázní	c	220,5	2	441,0
10	Ruská MÚ	c	200,7	1	200,7
11	Reitenbergerova	a	110,5	1	110,5
12	Tyršova	c	510,5	1	510,5
CELKEM:			4135,5		
CELKEM km:			4562,3		

Ruční úklid chodníků		
Udržované chodníky	délka	rozsah údržby
Hlavní třída		po celé délce a po obou stranách
Husova ulice	1362,5 m	Po obou stranách od nádraží k ulici Stavbařů a od viaduktu i k ulici Chebské jen po jedné straně
Chebská ulice	1400 m	Po obou stranách od křižovatky Hlavní k Husově ulici a po jedné straně k firmě Renault. Na druhé straně od prodejny Lidl k viaduktu
Ruská ulice	1225 m	Od Hlavní třídy (foto Král) k hotelu Continental
Třebízského ulice	1300 m + 50 m	Od Hlavní třídy k divadlu
Purkyňova ulice	125 m	Od Nehrovy ulice k Ibsenově ulici

Ibsenova ulice	275 m + 50 m	Od ředitelství lázní k Základní umělecké škole
Máchova ulice	187,5 m	Od Hlavní třídy k ulici Boženy Němcové
Lužická ulice	300 m + 100 m	Od Husovy k Hlavní třídě
Dvořákova ulice	213 m	Od Lužické ulice k ulici Komenského
Komenského ulice	350 m + 80 m	Od ulice Dvořákovy k Hlavní třídě
Křížikova ulice	188 m	Od Komenského ulice k ulici U Nemocnice
třída Vítězství	1900 m	Od Ladovy ulice k ulici Na Vyhlídce
Palackého ulice	1475 m	Od ulice U Zastávky k ulici Na Vycházce
Polní ulice	375 m	Od ulice 17. Listopadu ke Kubelíkově po obou stranách
Skalníková ulice	200 m	Od ulice Seifertovy k Havlíčkově ulici

V ostatních (vedlejších) ulicích se budou udržovat **chodníky jen po jedné straně a to technikou nebo ručně.**

Trasy a-c : chodníky jsou udržovány plužením posypem.

Při kalamitních situacích určí lhůty a pořadí úklidu jednotlivých místních komunikací krizový štáb.

Odvoz sněhu bude přednostně prováděn v křižovatkách.

12. Vozovky v majetku Karlovarského kraje udržuje – údržba silnic KVK

Číslo	Ulice	Délka komunikace	Délka chodníků	Třída	Poznámka
1	Hlavní (KSÚS)	950	0	I.	• Plužení • Zkrápění solankou • Posyp ekologickou solí kombinace zkrápění solankou
2	Chebská	629	0	I.	
3	Plzeňská (KSÚS)	1933,3	0	I.	
4	Vítězství (KSÚS)	1367,8	0	I.	
5	Vítězství – U Mlékárny	508,2	0	I.	

13. Chodníky a jiné komunikace udržované TDS ručně

Rajon I.	Lázeňská část – kompletně
Rajon II.	Střed města

Rajon III.	Panská pole + Třešňovka k nádraží
Rajon IV.	Úšovice
Rajon V.	Zastávky MHD + Hamrníky, Vora
Rajon VI.	Zastávky MHD (odpolední směna)

14. Komunikace v zimním období neudržované

- a) Neudržují se chodníky po jedné straně ve vedlejších ulicích.
- b) Neudržované části vozovek budou označeny dopravní značkou „B1- zákaz vjezdu“.
- c) Neudržované schodiště budou opatřena pevnými zábranami.
- d) Neudržují se vycházkové trasy v okolí města a cesty v lesoparcích.
- e) Neudržují se menší vnitřní parkové chodníčky, které budou označeny cedulkami.

15. Technologické postupy

Technologie údržby se řídí:

- a) Technologickým pokynem k zabezpečení zimní údržby místních komunikací.
- b) Rozhodnutím ministerstva životního prostředí o výjimce z ochranných podmínek CHKO.
- c) Ustanovením zákona 13/97 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
- d) Začleněním místních komunikací do tříd dle důležitosti.

Odvoz sněhu bude prováděn průběžně:

- a) Z důležitých křižovatek, přechodů pro chodce, stanic MHD
- b) tzv. blokový odvoz sněhu bude prováděn zejména v níže uvedených lokalitách v době časově omezeného zákazu stání.

16. Preventivní blokový odvoz sněhu za asistence městské policie bude prováděn zejména

1	Hlavní	PČR-BOHEMIA	I.
2	Hlavní	BOHEMIA- Ruská	I.
3	Hlavní, Mírové nám.	Ruská – PACIFIK	I.
4	Třebízského	ZVON- Divadlo	I.
5	Ruská nad radnicí	Od hlavní – radnice- Anglikán, kaple	I.
6	Ibsenova, Masarykova	(Purkyňova) – po ředitelství lázní	I.
7	Anglická	Nové Lázně – Vltava	II.
8	Karlovarská	Skalník- Dusíkova	I.
9	Nerudova		II.
10	Luční		II.
11	Poštovní		I.
12	Boženy Němcové		II.

Poznámka: Bude prováděn nakladačem firmy TDS a případně na základě rámcových smluv externími dodavateli.

17. Komunikace s přechodnou změnou režimu parkování

Intenzivní úklid bude prováděn zejména v uvedených dnech a hodinách

ZÁKAZ ZASTAVENÍ		DEN	OD-DO
1	Boženy Němcové	PO, ST	8:00- 13:00
2	Luční	PO, ST	18:00- 22:00
3	Nerudova	PO, ST	18:00- 22:00
4	Třebízského	PO, ST	8:00- 13:00
5	Chopinova (točna Sylva)	ÚT, ČT	8:00- 13:00
6	Janáčkova	ÚT, ČT	8:00- 13:00
7	Jiráskova	ÚT, ČT	8:00- 13:00
8	Mladějovského	ÚT, ČT	18:00- 22:00
9	Nehrova	ÚT, ČT	18:00- 22:00
10	Poštovní	ÚT, ČT	8:00- 13:00
11	Ruská nad radnicí	ÚT, ČT	18:00- 22:00
12	Tyršova	ÚT, ČT	18:00- 22:00
13	Za Divadlem	ÚT, ČT	8.00- 13:00
14	Karlovarská (Goethovo nám. – Dusíkova)	ST, PÁ	8:00- 13:00
15	Lesní	ST, PÁ	8:00- 13:00
16	Na Výsluní	ST, PÁ	8:00- 13:00
17	Podhorská	ST, PÁ	8:00- 13:00
18	Úzká	ST, PÁ	8:00- 13:00
19	Anglická	změna strany parkování – na levou stranu	
20	Ibsenova (Chopinova)	přesun zákazu zastavení - hotel Reintberger	

18. Parkoviště a ostatní udržované plochy

Parkoviště		Technologický postup	Udržuje	Třída
1	Ski- Area Dusíkova ul.	plužení, posyp inertním materiálem ruční fréza, odvoz sněhu	TDS	I.
2	Parkoviště u hřbitova	plužení, posyp inertním materiálem ruční fréza, odvoz sněhu	TDS	I.
3	Masarykova – City	plužení, posyp inertním materiálem	TDS	I.
4	Odbočka – Kamzík	plužení	TDS	II.
5	Kladská	plužení	TDS	II.
6	Luna	plužení, posyp inertním materiálem	TDS	II.
7	Vora	plužení	TDS	II.
8	Pánská Pole	plužení	TDS	II.
9	Anglická	plužení, posyp inertním materiálem odvoz sněhu	TDS	II.
10	Tyršova – bazén	plužení, posyp inertním materiálem	TDS	II.
11	Heliport	plužení, posyp inertním materiálem	TDS	I.
12	Nemocnice	plužení, posyp inertním materiálem	TDS na obj.	I.
13	Radnice	plužení, posyp inertním materiálem	Na objednávku	I.
14	Oděva	plužení, posyp inertním materiálem ruční fréza, odvoz sněhu	Na objednávku	I.

19. Parkovací cesty – pěší komunikace ve veřejné zeleni

- Parkové cesty jsou dle důležitosti začleněny do tříd I., II. a III.
- Při calamitních situacích mohou být na pokyn dispečera zimní údržby, respektive rozhodnutím krizového štábu některé cesty uzavřeny.
- Parkové cesty jsou uceleny do zón.
- Vnitřní parkové cesty a schody (zábrany) jsou uzavřeny a označeny v lázeňské části cizojazyčnou cedulkou.

Zóna I.			
Část Ia.			
Šířka udržované parkové cesty = 1,5 m			
Strojně:	délka	Ručně:	délka
Goethovo náměstí	165,5	Kolonáda – schody	114,0
Kostel nanebevzetí + Hvězda	202,0	Schody Goethovo náměstí	28,0
Kolonáda – městská část	729,0		
Sady V. Skalníka	640,0	Svah nad poštou k Anglické ul.	95,0
Jugoslávská	125,0	Svah pod knihovnou a schody	102,5
		Kaštanka	140,0
Zlatý zámek, Klíčová	238,0		
Park - střed	798,0		
Max. Casino- Lil	251,0		
Knihovna – pod knihovnou TDS	396,0		
Zahrádky Viktorka	170,0		
Viadukt	938,0		
CELKEM:	4 652,5	CELKEM:	479,5

Část Ib.			
Strojně:	délka	Ručně:	délka
Svah nad radnicí a Angl. kaple	195,5	Svah Gymn. k Bohemii	180
Ruský kostel, Lidická, Br.h. MB	288,0	Svah Gymn. a Ruský kostel	145
Lesní pramen – pozemky města	220,0	Park nad Tyršovou ul. – bazén	140
Lesní pramen – LČR alej	580,0	Parkoviště	
Městský hřbitov TDS	445,0		
Ruská k Angl. kapli	521,0	Lesní pramen – pozemky města	32
CELKEM:	2249,5	CELKEM:	497

Zóna II. Část IIa.		Část II.b	
Šířka udržované parkové cesty = 1,5 m			
Parkové cesty strojně:	délka	chodníky:	délka
Park u Hotelové školy	413,0	Janáčkova – chodník	456
Park u nemocnice	665,0	Na Výsluní – chodník	420
Chodník u nemocnice od Hané	175,0		
MŠ Třešňovka	238,0	Smetanova – chodník	130
Pánská Pole- střed	320,5	Mánesova- chodník	120
Plzeňská Rekon 3. ZŠ	325,0	Vč. parkoviště	

3. ZŠ U Ploché dráhy- předpolí	518,0
U Mlékárny – Vora	100,0
Vora	430,5
Kubelíkova k Penny	500,0
Antoničkův pramen	150,0
Městský dům mládeže	108,0
Kubelíkova	103,3
Kubelíkova k Penny	175,0
Tepelská	208,0
Stará škola jasan, alej	138,6
Sídlíště 17. Listopadu k Luně	190,0
Aral – k sídlíšti Franze Kafky	96,0
Plzeňská - sídlíště	333,3
Podhorská	820,7
Vora Dyleňská	385,2
CELKEM:	6393,1

Přemyslova	80
Libušina	128
Žižkova	207
Podhorská	410
CELKEM:	1951

Zóna III. Část IIIa.	
Ruční údržba a posyp:	délka m2
Sídlíště Plzeňská	300
Franze Kafky	270
CELKEM ruční údržba	570
CELKEM ruční posyp	570

Část III.b	
Komunikace – strojově:	délka
Franze Kafky	498,6
CELKEM	498,6

20. Soupis všech udržovaných komunikací

Číslo	Ulice	Délka vozovky	Délka chodník	Technologie údržby
1	17. Listopadu	365,2	584,0	Vozovky: 1. plužení 2. zkrápění solankou 3. posyp ekologickou solí v kombinaci se zkrápěním solankou
2	Dykova	106,0	174,0	
3	Hlavní	1569,4	4734,0	
4	Hlavní (KSÚS)			
5	Chebská		851,0	
6	Ibsenova	367,0	382,0	
7	Libušina	300,0	278,0	
8	Masarykova	1248,3	1453,0	
9	Mírové náměstí	210,0	291,0	
10	Nádražní náměstí	396,6	666,0	
11	Plzeňská (KSÚS)		1404,0	Chodníky: (ve všech případech) 1. plužení 2. posyp inertním materiálem
12	Podhorská	306,2	541,0	
13	Reitenbergerova	578,0	996,0	Odvoz sněhu: Bude prováděn zejména na hlavních ulicích, zastávkách MHD, křižovatkách a přechodech pro chodce
14	Skalníková	1141,7	639,0	
15	Vítězství (KSÚS)		1945,0	
16	Vítězství – U Mlékárny		525,0	
17	Žižkova	171,2	200,0	
18	Goethovo náměstí	509,8	805,0	Vozovky: 1. plužení
19	Husova	920,3	1541,0	
20	Palackého	2184,7	1898,0	

21	Purkyňova	101,7	165,0	2. posyp ekologickou solí u vozovek v trase MHD 3. ostatní – posyp inertním materiálem
22	Tepelská	968,3	746,0	
23	U Pily	341,9	403,0	
24	Krakonoš	700,0		1. plužení 2. posyp inertním materiálem
25	Máchova	119,5	196,0	
26	Polní	411,0	774,0	
27	Potoční – H	325,0	273,0	
28	Pramenská	852,4	663,0	
29	Ruská	1206,0	1911,0	
30	Třebízského	1357,0	1954,0	
31	U Nemocnice	501,2	162,0	
32	Za tratí	1010,4	352,0	
33	Zeyerova	859,4	645,0	
34	Anglická	1892,5	2796,0	1. plužení 2. posyp inertním materiálem
35	B. Němcové	220,0	347,0	
36	Česká	501,2	529,0	
37	Družstevní	318,0	421,0	
38	Dusíkova	751,0	218,0	
39	Dyleňská	385,2	575,0	
40	Fibichova	66,4	124,0	
41	Chopinova	1486,0	193,0	
42	Jugoslávská	137,0	124,0	
43	Karlovarská	1857,4	491,0	
44	Kollárova	663,9	583,0	
45	Komenského	419,9	753,0	
46	Lidická	370,6	372,0	
47	Lužická	333,1	457,0	
48	Na Voře	938,8	1071,0	
49	Nákladní	465,6	693,0	
50	Nehrova	119,1	224,0	
51	Nerudova	163,1	270,0	
52	Poštovní	230,6	231,0	
53	Tyršova	429,4	553,0	
54	Ke Kostelu	540,0	222,0	
55	Za Školou	468,0	58,0	
56	Americká	419,5	551,0	
57	Bezejmenná	169,5	234,0	
58	Boční - H	190,5	328,0	
59	Čapkova – H	281,9	398,0	
60	Dobrovského	1430,0	410,0	
61	Dřevěná	186,0	307,0	
62	Dukelská	74,6		
63	Dvořákova	211,0	422,0	
64	Franze Kafky	325,0	298,0	
65	Havlíčková	189,1	305,0	
66	Hroznatova	1080,7	208,0	
67	Janáčková	659,5	613,0	
68	Jiráskova	190,4	292,0	
69	Ke Kasárnům	695,0	131,0	
70	Klíčova	157,5		
71	Kosmonautů	68,8		

72	Krátká – H	272,0		1. plužení 2. posyp inertním materiálem
73	Křížíkova	305,8	363,0	
74	Kubelíkova	513,2	513,0	
75	Ladova	788,0	428,0	
76	Lázeňská	210,0	194,0	
77	Lesní	192,0	20,0	
78	Luční	168,5	251,0	
79	Mánesova	189,8	112,0	
80	Mladějovského	101,7		
81	Mládežnická	76,2		
82	Na Průhonu	834,7	656,0	
83	Na Třešňovce	242,8	170,0	
84	Na Vyhlídce	1195,2	323,0	
85	Na Vycházce	209,5	50,0	
86	Na Výsluní	707,4	455,0	
87	Pod Panoramou	1712,6		
88	Průběžná	73,6	135,0	
89	1. Máje	74,4	74,0	
90	Přátelství	74,4	74,0	
91	Příčná	84,0	139,0	
92	Příkrá	449,0	32,0	
93	Růžová	77,0	142,0	
94	Seifertova	168,2	251,0	
95	Smetanova	267,7	311,0	
96	Stavbařů	233,5	74,0	
97	Šafaříkova	152,5		
98	Školní – H	263,0	290,0	
99	Škroupova	74,3	72,0	
100	Tomášková	175,0		
101	U Ploché dráhy	492,2		
102	U Rybníčka	135,0		
103	U Zastávky	388,6	37,0	
104	Úzká	114,6	134,0	
105	V Sadech	94,0		
106	Ve Vilách	139,2	134,0	
107	Ve Vilkách	194,2	296,0	
108	Vrchlického	96,0	96,0	
109	Zahradní	71,5	128,0	
110	Zelená- H	282,4	449,0	
111	Za Tescem	300,0	330,0	
112	Točna pro autobusy MHD 565 m ²			
CELKEM:		50407,7	50686	

Ulice	Délka komunikace	Délka	Třída	Poznámka
Červená karkulka *)	1220	I zpět	III	*) Červená karkulka na žádost vlastníka
Chotěnov ČOV	1700	I zpět	III	
Hájenka u Müllerů	2600	I zpět	III	
Hájenka nad hřbitovem	2400	I zpět	III	
Polom- Beskyd	2600	I zpět	III	
Skláře – mimo SÚS	3300	I zpět	III	

V Mariánských lázních dne 21.10.2015

MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Ing Petr Třešňák

starosta města

TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o.

Daniel Javůrek

jednatel společnosti